

# Pannelli speciali Sonderplatten



**Cemento in forma**  
**Alles in Schalung**






### **Cemento in forma**

La pluriennale esperienza maturata da PANALEX Srl nel settore dei pannelli e dei rivestimenti speciali per casseforme, impalcature e trasporti affonda le sue radici in una passione nata oltre 30 anni fa e scaturisce in soluzioni uniche per clienti esigenti nel settore edile e dei trasporti.

### **Alles in Schalung**

Die langjährige Erfahrung, die PANALEX GmbH im Bereich Platten und Spezialbeschichtungen für Schalungsbau, Gerüstbau und Transportwesen sammeln konnte, hat ihren Ursprung in einer vor mehr als 30 Jahren entstandenen Leidenschaft: Einzigartige Lösungen für anspruchsvolle Kunden im Bau- und Transportsektor.



4

Pannelli multistrati lisci  
Mehrschichtplatten glatt



10

Pannelli multistrati zigrinati  
Mehrschichtplatten Siebdruck

**Pannelli multistrati lisci**  
**Mehrschichtplatten glatt**





# Pannelli multistrati lisci

## Mehrschichtplatten glatt



02/2021

### FORMPLY Formati standard FORMPLY Standardformate



Compensato multistrato in betulla con pellicola fenolica marrone scura circa 220 g/m<sup>2</sup> per ogni superficie, bordi sigillati.  
Incollaggio SFS 2415 secondo norme finlandesi, DIN 68705/BFU 100 (WBP resistente all'acqua ed alla bollitura).

Sperrholzplatten in Birke, phenolharzfilmbeschichtet, dunkelbrauner Film zirka 220 g/m<sup>2</sup> und Seite, kantenversiegelt.  
Verleimung SFS 2415 nach finnischen Normen, DIN 68705/BFU 100 (WBP koch- und wasserfest).

Formati mm Formate mm

1220 / 1250 x 1830 / 2150 / 2440 / 2500 / 2700 / 3000 / 3050 – 3660

1500 / 1525 x 1830 / 2150 / 2440 / 2500 / 2700 / 3000 / 3050 – 3660

Cod. Art. Art. – Nr.	Spessore mm Stärke mm	Pellicola g/m <sup>2</sup> Befilmung g/m <sup>2</sup>	Strati Lagen	kg/m <sup>2</sup> kg/m <sup>2</sup>	Pezzi/Pacco Stück/Paket	Prezzo/m <sup>2</sup> Preis/m <sup>2</sup>
FFBLL22009	9	220	7	6,3	65	
FFBLL22012	12	220	9	8,3	50	
FFBLL22015	15	220	11	10,5	40	
FFBLL22018	18	220	13	12,5	35	
FFBLL22021	21	220	15	14,6	30	
FFBLL22024	24	220	17	16,7	25	
FFBLL22027	27	220	19	18,8	25	
FFBLL22030	30	220	21	21,0	20	

#### Altri spessori e formati:

A richiesta

I prezzi del listino sono soggetti a cambiamenti indipendenti dalla nostra volontà. Rivolgersi al nostro ufficio per offerta definitiva. Sconti da pattuire in base ai quantitativi.

#### Maggiorazioni:

Aumento per la fresatura maschio/femmina Euro 0,70/ml. Per il taglio viene calcolato una maggiorazione di prezzo del 6%. Lo sfrido dovrà essere ritirato allo stesso prezzo.

#### Altre Stärken und Formate:

Auf Anfrage

Es handelt sich um Richtpreise, welche den Marktveränderungen unterworfen sind. Rufen Sie uns deshalb bei konkretem Bedarf an, um Rabatte je nach Menge zu vereinbaren.

#### Aufschläge:

Aufschlag für die Fräsung Nut/Feder 0,70 Euro/lfm. Für den Zuschnitt wird ein Preiszuschlag von 6% berechnet. Die Abschnitte werden zum gleichen Preis fakturiert.

## FORMPLY Formati speciali FORMPLY Sondermaße



Compensato multistrato in betulla con pellicola fenolica marrone scura circa 220 g/m<sup>2</sup> per ogni superficie, bordi sigillati.  
Incollaggio SFS 2415 secondo norme finlandesi, DIN 68705/BFU 100 (WBP resistente all'acqua ed alla bollitura).

Sperrholzplatten in Birke, phenolharzfilmbeschichtet, dunkelbrauner Film zirka 220 g/m<sup>2</sup> und Seite, kantenversiegelt.

Verleimung SFS 2415 nach finnischen Normen, DIN 68705/BFU 100 (WBP koch- und wasserfest).

Cod. Art. Art. – Nr.	Spessore mm Stärke mm	Formato mm Format mm	Pellicola g/m <sup>2</sup> Befilmung g/m <sup>2</sup>	Strati Lagen	kg/m <sup>2</sup> kg/m <sup>2</sup>	Pezzi/Pacco Stück/Paket	Prezzo/m <sup>2</sup> Preis/m <sup>2</sup>
FFBLL220151772	15	988 x 2984	220	11	10,5	40	
FFBLL220152584	15	1000 x 3000	220	11	10,5	40	
FFBLL220180966	18	980 x 2980	220	13	12,5	35	
FFBLL220182584	18	1000 x 3000	220	13	12,5	35	
LFBLL220093097	9	2150 x 3850	220	7	6,3	34	
LFBLL220156584	15	2000 x 3000	220	11	10,5	25	
LFBLL220186584	18	2000 x 3000	220	13	12,5	30	

### Altri spessori e formati:

A richiesta

I prezzi del listino sono soggetti a cambiamenti indipendenti dalla nostra volontà. Rivolgersi al nostro ufficio per offerta definitiva. Sconti da pattuire in base ai quantitativi.

### Maggiorazioni:

Aumento per la fresatura maschio/femmina Euro 0,70/ml. Per il taglio viene calcolato una maggiorazione di prezzo del 6 %.

Lo sfido dovrà essere ritirato allo stesso prezzo.

### Andere Stärken und Formate:

Auf Anfrage

Es handelt sich um Richtpreise, welche den Marktveränderungen unterworfen sind. Rufen Sie uns deshalb bei konkretem Bedarf an, um Rabatte je nach Menge zu vereinbaren.

### Aufschläge:

Aufschlag für die Fräsung Nut/Feder 0,70 Euro/lfm. Für den Zuschnitt wird ein Preiszuschlag von 6 % berechnet.

Die Abschnitte werden zum gleichen Preis fakturiert.

# Pannelli multistrati lisci

## Mehrschichtplatten glatt



02/2021

### BETULLA PLY Formati standard BETULLA PLY Standardformate



Compensato multistrato in betulla con pellicola fenolica marrone scura circa 220 g/m<sup>2</sup> per ogni superficie, bordi sigillati. Incollaggio, DIN 68705/BFU 100 (WBP resistente all'acqua ed alla bollitura).

Sperrholzplatten in Birke, phenolharzfilmbeschichtet, dunkelbrauner Film zirka 220 g/m<sup>2</sup> und Seite, kantenversiegelt. Verleimung, DIN 68705/BFU 100 (WBP koch- und wasserfest).

Formati mm Formate mm

**1** 1220 / 1250 **x** 2440 / 2500

**2** 1500 / 1525 **x** 2440 / 2500 / 2700 / 3000 / 3050

Cod. Art. Art. - Nr.	Spessore mm Stärke mm	Pellicola g/m <sup>2</sup> Befilmung g/m <sup>2</sup>	Strati Lagen	kg/m <sup>2</sup> kg/m <sup>2</sup>	Pezzi/Pacco Stück/Paket	<b>1</b> Prezzo/m <sup>2</sup> <b>1</b> Preis/m <sup>2</sup>	<b>2</b> Prezzo/m <sup>2</sup> <b>2</b> Preis/m <sup>2</sup>
RFBLL22006	6*	220	5	4,6	100		
RFBLL22009	9	220	7	6,3	67		
RFBLL22012	12	220	9	8,3	50		
RFBLL22015	15	220	11	10,5	40		
RFBLL22018	18	220	13	12,5	33		
RFBLL22021	21	220	15	14,6	29		
RFBLL22024	24	220	17	16,7	25		
RFBLL22027	27	220	19	18,8	22		
RFBLL22030	30	220	21	21,0	20		
RFBLL22035	35	220	25	24,5	17		

#### Altri spessori e formati:

A richiesta

I prezzi del listino sono soggetti a cambiamenti indipendenti dalla nostra volontà. Rivolgersi al nostro ufficio per offerta definitiva. Sconti da pattuire in base ai quantitativi.

#### Maggiorazioni:

Aumento per la fresatura maschio/femmina Euro 0,70/ml. Per il taglio viene calcolato una maggiorazione di prezzo del 6 %. Lo sfrido dovrà essere ritirato allo stesso prezzo. Per pellicola 120 g/m<sup>2</sup> i prezzi indicati sono da scontare al 5 %.

#### Altre Stärken und Formate:

Auf Anfrage

Es handelt sich um Richtpreise, welche den Marktveränderungen unterworfen sind. Rufen Sie uns deshalb bei konkretem Bedarf an, um Rabatte je nach Menge zu vereinbaren.

#### Aufschläge:

Aufschlag für die Fräsung Nut/Feder 0,70 Euro/lfm. Für den Zuschnitt wird ein Preiszuschlag von 6 % berechnet. Die Abschnitte werden zum gleichen Preis fakturiert. Für Befilmung 120 g/m<sup>2</sup> gilt ein Zusatzrabatt von 5%.



## ASIA PLY formati standard ASIA PLY Standardformate



Compensato multistrato in pioppo con pellicola fenolica marrone scura circa 120 g/m<sup>2</sup> per ogni superficie. Bordi sigillati. Pannello di consumo adatto per 1 fino a 3 getti però non per faccia a vista. Sono ammessi sovrapposizioni dei singoli strati di legno. Incollaggio AW 100 (resistente all'acqua).

Formato Standard: 2500 x 1250

Sperrholzplatten in Pappel, phenolharzfilmbeschichtet, dunkelbrauner Film zirka 120 g/m<sup>2</sup> je Seite, kantenversiegelt.

Überlappungen in den Furnieren sind zulässig. Geeignet als Schalhaut für 1 bis 3 Einsätze ohne hohe Sichtbetonansprüche. Verleimung AW 100 (wasserfest).

Standardformat: 2500 x 1250

Cod. Art. Art. – Nr.	Spessore mm Stärke mm	Strati Lagen	kg/m <sup>2</sup> kg/m <sup>2</sup>	Pezzi/Pacco Stück/Paket	Prezzo/m <sup>2</sup> Preis/m <sup>2</sup>
WAPFODB12215012	21	13	10,5	45	

I prezzi del listino sono soggetti a cambiamenti indipendenti dalla nostra volontà. Rivolgersi al nostro ufficio per offerta definitiva. Sconti da pattuire in base ai quantitativi.

Es handelt sich um Richtpreise, welche den Marktveränderungen unterworfen sind. Rufen Sie uns deshalb bei konkretem Bedarf an, um Rabatte je nach Menge zu vereinbaren.

**Pannelli multistrati zigrinati**  
**Mehrschichtplatten Siebdruck**






# Pannelli multistrati zigrinati

## Mehrschichtplatten Siebdruck



02/2021

### STRUKTOPLAN speciale STRUKTOPLAN Spezial



Pannello strutturale con pellicola fenolica, bordi sigillati.  
Incollaggio DIN 68705/BFU100, classe di emissione di formaldeide E1, classe di resistenza al fuoco B2/DIN4102.

Struktur-Schalungsplatten, phenolharzfilmbeschichtet, kantenversiegelt.  
Verleimung DIN 68705/BFU100, Klasse Formaldehydausdünstung E1, Brandschutzklasse B2/DIN4102.

Cod. Art. Art. - Nr.	Spessore mm Stärke mm	Formato mm Format mm	Strati Lagen	kg/m <sup>2</sup> kg/m <sup>2</sup>	Pezzi/Pacco Stück/Paket	Prezzo/m <sup>2</sup> Preis/m <sup>2</sup>
STR0510	5,5	3000 x 1200	3	4,6	50	

I prezzi del listino sono soggetti a cambiamenti indipendenti dalla nostra volontà. Rivolgersi al nostro ufficio per offerta definitiva. Sconti da pattuire in base ai quantitativi.

#### Maggiorazioni:


Per il taglio viene calcolato una maggiorazione di prezzo del 6 %. Lo sfrido dovrà essere ritirato allo stesso prezzo.

Es handelt sich um Richtpreise, welche den Marktveränderungen unterworfen sind. Rufen Sie uns deshalb bei konkretem Bedarf an, um Rabatte je nach Menge zu vereinbaren.

#### Aufschläge:

Für den Zuschchnitt wird ein Preiszuschlag von 6 % berechnet. Die Abschnitte werden zum gleichen Preis fakturiert.

## DECKPLY formati standard DECKPLY Standardformate



Compensato multistrato in betulla con pellicola fenolica marrone scura circa 120 g/m<sup>2</sup> per ogni superficie, una superficie con zigrinatura ruvida ed una liscia, bordi sigillati. Incollaggio BFU 100 (WBP resistente all'acqua ed alla bollitura).

Sperrholzplatten in Birke, phenolharzfilm-beschichtet, dunkelbrauner Film zirka 120 g/m<sup>2</sup> und Seite, eine Seite rau (Siebdruck) und eine Seite glatt, kantenversiegelt. Verleimung BFU 100 (WBP koch- und wasserfest).

Formati mm Formate mm

1220 / 1250 / 1500 / 1525 x 1830 / 2150 / 2440 / 2500 / 2700 / 3000 / 3050 – 3660

Cod. Art. Art. – Nr.	Spessore mm Stärke mm	Pellicola g/m <sup>2</sup> Befilmung g/m <sup>2</sup>	Strati Lagen	kg/m <sup>2</sup> kg/m <sup>2</sup>	Pezzi/Pacco Stück/Paket	Prezzo/m <sup>2</sup> Preis/m <sup>2</sup>
FFBZL12009	9	120	7	6,3	65	
FFBZL12012	12	120	9	8,3	50	
FFBZL12015	15	120	11	10,5	40	
FFBZL12018	18	120	13	12,5	35	
FFBZL12021	21	120	15	14,6	30	
FFBZL22024	24	220	17	16,7	25	
FFBZL22027	27	220	19	18,8	25	
FFBZL22030	30	220	21	21,0	20	
FFBZL22035	35	220	25	24,5	15	
FFBZL22040	40	220	29	28,0	10	

### Altri tipi di pellicola e formati:

A richiesta

I prezzi del listino sono soggetti a cambiamenti indipendenti dalla nostra volontà. Rivolgersi al nostro ufficio per offerta definitiva. Sconti da pattuire in base ai quantitativi.

### Maggiorazioni:

Aumento per la fresatura maschio/femmina Euro 0,70/ml. Per il taglio viene calcolato una maggiorazione di prezzo del 6 %. Lo sfido dovrà essere ritirato allo stesso prezzo.

### Altre Filmbeschichtungen und Formate:

Auf Anfrage

Es handelt sich um Richtpreise, welche den Marktveränderungen unterworfen sind. Rufen Sie uns deshalb bei konkretem Bedarf an, um Rabatte je nach Menge zu vereinbaren.

### Aufschläge:

Aufschlag für die Fräsung Nut/Feder 0,70 Euro/lfm. Für den Zuschnitt wird ein Preiszuschlag von 6 % berechnet. Die Abschnitte werden zum gleichen Preis fakturiert.

# Pannelli multistrati zigrinati

## Mehrschichtplatten Siebdruck



02/2021

### BETULLA PLY formati standard BETULLA PLY Standardformate



Compensato multistrato in betulla con pellicola fenolica marrone scura circa 120 g/m<sup>2</sup> per ogni superficie, una superficie con zigrinatura ruvida ed una liscia, bordi sigillati. Incollaggio BFU 100 (WBP resistente all'acqua ed alla bollitura).

Sperrholzplatten in Birke, phenolharzfilm-beschichtet, dunkelbrauner Film zirka 120 g/m<sup>2</sup> und Seite, eine Seite rau (Siebdruck) und eine Seite glatt, kantenversiegelt. Verleimung BFU 100 (WBP koch- und wasserfest).

Formati mm Formate mm

1 1220 / 1250 x 2440 / 2500

2 1500 / 1525 x 2440 / 2500 / 2700 / 3000 / 3050

Cod. Art. Art. - Nr.	Spessore mm Stärke mm	Pellicola g/m <sup>2</sup> Befilmung g/m <sup>2</sup>	Strati Lagen	kg/m <sup>2</sup> kg/m <sup>2</sup>	Pezzi/Pacco Stück/Paket	1 Prezzo/m <sup>2</sup> 1 Preis/m <sup>2</sup>	2 Prezzo/m <sup>2</sup> 2 Preis/m <sup>2</sup>
RFBZL12009	9	120	7	6,3	67		
RFBZL12012	12	120	9	8,3	50		
RFBZL12015	15	120	11	10,5	40		
RFBZL12018	18	120	13	12,5	33		
RFBZL12021	21	120	15	14,6	29		
RFBZL12024	24	120	17	16,7	25		
RFBZL12027	27	120	19	18,8	22		
RFBZL12030	30	120	21	21,0	20		
RFBZL12035	35	120	25	24,5	17		
RFBZL12040	40	120	29	28,0	15		

#### Altri spessori e formati:

A richiesta

I prezzi del listino sono soggetti a cambiamenti indipendenti dalla nostra volontà. Rivolgersi al nostro ufficio per offerta definitiva. Sconti da pattuire in base ai quantitativi.

#### Maggiorazioni:

Aumento per la fresatura maschio/femmina Euro 0,70/ml. Per il taglio viene calcolato una maggiorazione di prezzo del 6%. Lo sfido dovrà essere ritirato allo stesso prezzo. Per Pellicola 220 g/m<sup>2</sup> i prezzi indicati devono essere maggiorati del 6%.

#### Altre Stärken und Formate:

Auf Anfrage

Es handelt sich um Richtpreise, welche den Marktveränderungen unterworfen sind. Rufen Sie uns deshalb bei konkretem Bedarf an, um Rabatte je nach Menge zu vereinbaren.

#### Aufschläge:

Aufschlag für die Fräsung Nut/Feder 0,70 Euro/lfm. Für den Zuschnitt wird ein Preiszuschlag von 6% berechnet. Die Abschnitte werden zum gleichen Preis fakturiert. Für Befilmung 220 g/m<sup>2</sup> ist ein Aufpreis von 6% zu berechnen.

### Sistema Casseforme Systemschalung



Cassero a telaio  
Rahmenschalung



PANADECK Cassaforma per  
solaio  
PANADECK Deckenschalung




Sistema cassero in legno  
Holzschalungssystem

### Accessori per casseforme Schalungszubehör



Distanziatori & Accessori  
Abstandhalter & Zusatzteile



Sistemi d'armatura  
Bewehrungssysteme



Impermeabilizzazioni  
Bauwerksabdichtungen



Sistemi di cassetta  
Schalungstechnik



Morsetti  
Schalungsklemmen



Barre e accessori  
Schalungsanker & Zubehör




Giunti  
Kupplung

### Prodotti in legno Holzprodukte



Multistrato filmato  
Sperrholz befilmt



Pannelli per casseforme  
Holzschalungsplatten



Travi per casseforme  
Holzschalungsträger

### Servizio Service



Noleggio casseforme &  
progettazione  
Schalungsmiete & Planung



Logistica  
Logistik



Ripristino casseforme  
Schalungsrenovierung



Lavorazione pannelli  
Plattenzuschnitt







### **Siamo vicinissimi a voi**

Abbiamo un rapporto stretto e speciale con i nostri clienti. Questo perché li conosciamo e sappiamo non solo quanto sia duro il loro lavoro, ma anche quanto è spietata la loro concorrenza. Il nostro punto di partenza è la realtà: ci sprona a trasformare i problemi in soluzioni per offrire la massima sicurezza possibile con un elevatissimo livello di efficienza. Va da sé che anche le nostre sedi sono state scelte in modo da soddisfare ampiamente le esigenze dei nostri clienti.

### **Wir sind Ihnen ganz nah**

Zu unseren Kunden haben wir ein besonderes Nahverhältnis. Das liegt daran, dass wir unsere Kunden, ihren harten Job und ihren ebenso harten Wettbewerb kennen. Für uns ist diese Realität die Voraussetzung, um Probleme in Lösungen umzusetzen, um grösstmögliche Sicherheit bei maximaler Effizienz anzubieten. Naheliegend, dass auch unsere Standorte so ausgewählt wurden, dass sie unseren Kunden ein grosses Stück entgegenkommen.



**Sede e smistamento  
Firmensitz & Lager**

PANALEX GmbH  
Industriezone 16  
I-39030 Olang/BZ  
T +39 0474 49 50 00  
E [info@panalex.it](mailto:info@panalex.it)



**Centro di smistamento  
Auslieferungslager**

PANALEX Srl  
Zona Industriale  
Via Tasso 20  
I-37010 Albarè di  
Costermano/VR



**Produzione  
Produktion**

PANALEX S.R.O.  
Milady Horákové 2724  
CZ-27201 Kladno  
E [info@panalex.cz](mailto:info@panalex.cz)

AspettateVi da parte nostra una collaborazione costruttiva e soluzioni produttive.  
Erwarten Sie von uns konstruktive Zusammenarbeit und produktive Lösungen.

■ **Sistema Casseforme**  
**Systemschalung**

■ **Accessori per casseforme**  
**Schalungszubehör**

■ **Prodotti in legno**  
**Holzprodukte**

■ **Servizio**  
**Service**